

AGRINOTIZIE CONDIFESA TVB

CONDIFESA TREVISO VICENZA BELLUNO

Consorzio Provinciale per la Difesa delle Attività Agricole dalle Avversità

Via A. da Corona, 6 - 31100 Treviso (loc. San Giuseppe)

Tel. 0422.262192 - Fax 0422.235318 - Mail: info@condifesatvb.it

Bollettino n. 09/20 di **Fiorello Terzariol** del 06 Giugno 2020

CONDIFESA TREVISO : DATI METEOROLOGICI MESE DI MAGGIO 2020

Temperatura media: 17,5°C; Umidità relativa media dell'aria: **68%**;
Piovosità: 71 mm!; **Giorni piovosi: 14!**

VITE: Glera da inizio allegagione... Pinot grigio e Chardonnay da grano di pepe...

Continua quasi implacabile l'andamento meteorologico caratterizzato da elevata variabilità, con giornate che nell'ultimo periodo sono state interessate da consistenti piovosità (per esempio, dai 60 ai 75 mm d'acqua a Fregona, Tarzo, Colle Umberto, Valdobbiadene, Salgareda...solo nella giornata di giovedì 4 giugno!). Purtroppo, tale situazione meteorologica è prevista anche per la seconda settimana di giugno e quindi rimarrà alta l'attenzione nel trovare le opportune occasioni (finestre) per i dovuti interventi fitosanitari.

Continuano inesorabili anche gli accrescimenti vegetativi e l'avanzamento delle fasi fenologiche, che stanno evidenziando quanto descritto nel titolo!

Con il perseverare dell'andamento meteorologico avverso sopra descritto, cominciano ad essere più frequenti, ma aggiungerei anche contenuti complessivamente, i riscontri sul territorio della presenza della **Peronospora**, sia sulla foglia che occasionalmente anche sul grappolo.

Nei prossimi interventi **antiperonosporici** (appena possibile), si potranno utilizzare ancora prodotti endoterapici in particolare ad attività **Citotropica**, o impiegare sostanze ad azione "**cerodinamica**", con sostanze attive tipo: **Zoxamide, Amisulbrom, Ametoctradin, Mandipropamide, Ciazofamide...**(attenzione all'intervallo e al numero massimo di impiego indicato nell'etichetta dei singoli prodotti commerciali!).

Agli antiperonosporici che si impiegano con intervalli superiori agli 8 giorni, utilizzare **antioidici** di pari durata.

Si ricorda anche l'opportunità di applicare nelle varie fasi fenologiche lo **Zolfo in polvere**.

Attenzione all'attuale fase di "**grano di pepe**" nelle varietà a maturazione precoce (Pinot, Chardonnay..) dove, nel brevissimo tempo, potranno raggiungere la prechiusura del grappolo, e ciò determinerà la necessità di intervenire con un trattamento **antibotritico** specifico (**Ciprodinil+Fludioxonil, Fenexamide, Fludioxonil, Fluazinam, Fenpyrazamine, Pyrimetanil, Mepanipyrim...**) e **Terpeni, Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Aureobasidium pullulans, Pythium oligandrum** e **Cerevisane** (aziende biologiche...anche il **Bicarbonato di potassio**), dopo aver gestito la chioma (cimatura, palizzamento..) con l'accortezza di bagnare bene la fascia dei grappoli.

Attenzione ai **DIVIETI** sull'uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti comunali di polizia rurale e/o sconsigliati dai Protocolli/Vademecum viticoli, e alle limitazioni presenti nel SQNPI (Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata) per coloro che hanno aderito a tale certificazione.

LOTTA alla FLAVESCENZA DORATA della VITE

Nel prossimo bollettino (a breve), tutto sugli interventi fitosanitari e agronomici indicati dal nuovo Decreto della Giunta Regionale del Veneto n. 34 del 4 giugno 2020.

CONDIFESATVB

Tutela e sviluppo dell'agricoltura